А4 Пішін
Формат А4

		Нысанның БҚСЖ бойынша коды *Код формы по ОКУД* _____ *КҰЖЖ бойынша ұйым коды* *Код организации по ОКПО* _____
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі *Министерство здравоохранения Республики Казахстан*		*Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама*
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы *Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы* *Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Арыс қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы* *Арысское городское Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Южно-Казахстанской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан*		*Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415*

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ X.14.X.KZ08VBS00115032
Дата: 16.07.2018 ж. (г.)

1.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
«Зейне-Ана» балалар бақшасы ЖШС қосымша екі топ қосу үшін. Меңгеруші Р.Кулманова. Арыс қаласы, Б. Оитаев көшесі № 4 үй .
(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған ысындардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности,работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) ***Заявление от 05.07.2018 13:03:21 № KZ54RBP00127742***
өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата,номер)

2.Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) ***Товарищество с ограниченной ответственностью Детский садик Зейне-ана"Арыс қаласы, Б.Оитаев көшесі № 4 үй .***
Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, коды.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Мектепке дейінгі білім беру.
сала, кәсіпкерлік органы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4.Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5.Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) ***Өтініш, зертханалық хаттамалар.***

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7.Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертноезаключение других организации если имеются)
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8.Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бе заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Лаппый документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен до

Scanned by TapScanner

Арыс қаласы, Б.Онтаев көшесі №4 үй мекен жайда «Зейне-Ана»ЖШС балалар бақшасы ыңғайластырылған ғимаратта орналасқан. Ғимараттың айналасы 2 метр биіктікпен қоршаланған. Жүру жолдары асфальттанған. Бір-бірімен өзара оқшауланған. Нысан учаскесіне кіру жолдары және көлікпен кіру жолдары, шаруашылық құрылыстарға , қоқыс жинайтын алаңдарға , санитарлық-аулалық қондырғыларға өтетін жолдар асфалтталынған. Нысанның жер учаскесінде негізгі ғимарат, демалыс, шаруашылық орналастыру аймақтарға бөлінген. Ойын алаңында жауын-шашыннан, күннен қорғайтын қалқалар орнатылған- 20 ш. м-ден. Объектілердің аумағына олардың функционалдық жағынан олармен байланысы жоқ объектілер орналастырылмаған. Көлік жүретін жол ұйымның топтық алаңдарына, сондай-ақ демалыс аймағына баратын жаяу жүргінші жолмен қиылыспаған. Нысан учаскесінің аумағында жаңбырдың және еріген сулардың ағызылуы көзделген. Нысан бір қабатты, ыңғайластырылған ғимаратта орналасқан. Балалар бақшасына қосымша 2 топ 50 балаға арналған. Әр топтың ойын бөлмесінің алаңы 50 шаршы метр, әр жатын бөлмесінің алаңы 45 ш.м. Киініп-шешіну бөлмесі жалпы алаңы 35,0 ш.м. Топтардағы ыдыс жуу бөлмелері -3,8 ш.м. Топтың әжетханасы 9.58 ш.м. Ғимарат қабырғасы күйген кірпіштен, терезелері пластик, есіктері ағаш, бөлме едені- линолиум төселінген. Барлық үй-жайлардағы еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған. Едендердің бетіне ылғалды тәсілмен өңдеуге және дезинфекциялауға жол беретін жылы линолеум төселген. Бір үй-жайда бір типті шамдар қолданылған. Объектінің аумағында сыртқы жасанды жарықтандыру орнатылған.

Объектінің барлық үй-жайларында табиғи жарықтандыру көзделген. Жасанды жарық көздерінің беті плафонмен жабылған. Топтық ұяшық жайларының қабырғалары күнделікті ылғалды және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып тазалауға төзімді материалдармен көзделген. Топтық үй-жайларындағы, киім шешетін орындардағы ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғаға - 1,2 м биіктікте бекітілген термометрлер орнатылған.Желдету жүйесі терезе көзіндегі форточка арқылы желдетіледі. Терезе көздеріне торлар қойылған. Жылыту жүйесі автономды пеш арқылы жылытылады. Топтарда жылыту жүйелерінің беті қалқаланып қоршалған. Дәретханаларда балаларға арналған унитаздар, қол жууға арналған құралдары бар жуынатын раковиналар, жеке ұяшықтары бар балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін ілгіштер, шаруашылық шкафтары және ағызу жүйесі орнатылған. Таза түбектер дәретханаларда, жеке таңбаланған ұяшықтарда сақталған. Түбектерді сулауға арналған сыйымдылықтар таңбаланған.Санитарлық тораптарда 2 қол жуғыш, 2 унитаз орнатылған. Ыстық су үшін «Аристон» қондырғысы орнатылған.

Объектінің жиһазы мен жабдығы балалардың бой-жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді. Объектіде ойын, оқу кабинеттері үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Ойын алаңдарындағы жабдықтар балалардың бойы мен жасына сәйкес келеді, үшкір шығыңқы жерлері мен ақауы жоқ. Ойын алаңдарының жабыны денсаулық үшін қауіпсіз (жарақаттануды болдырмайтын) материалдардан көзделген. Балалар үшін сатып алынған өнімдерге (ойыншықтар, аяққкием, киім, ыдыс, жеке гигиена құралдары, мектеп және жазу құралдары, төсек-орын жабдықтары, парфюмерлік-косметикалық өнім, жиһаз) олардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттар бар.

Ойын бөлме, жатын бөлмеде қажеттілік қатты заттармен жеткілікті қамтамасыз етілген,яғни ас ішетін стол-орындықтар,ойыншық жинайтын шкафтар, асханалық шкафтар қойылған. Ойын бөлмесінде ойыншықтарды жууға 2 ыдыс бөлінген, таңбаланған.Залалсыздандыру құралдары «Део хлор» таблеткасымен қамтамасыз етілген. Дезинфекциялау ерітінділерін өндірушінің нұсқаулығына сәйкес ертіндіні дайындау күні көрсетіле отырып, таңбаланған сыйымдылықтарда дайындалған.Дезинфекциялау және жуу құралдары, жұмысшы ерітінділері балалардың қолы жетпейтін орындарда сақталған.

Жинау мүкәммалы (легендер, шелектер, жөкелер, шүберектер) таңбаланады және жеке үй-жайларға (санитариялық тораптар, медициналық пункт, ас блогының өндірістік үй-жайлары, тамақтану залы, топтық үй-жайлар) бекітілген, арнайы бөлінген үй-жайларда (орындарда) сақталған. Санитариялық тораптарға арналған жинау мүкәммалының сигналды таңбасы қойылған.

Топтардағы киім шешетін бөлмелер сыртқы киімге арналған шкафтармен және орындықтармен жабдықталған. Балалардың киіміне арналған шкафтар таңбаланған және бас киімге арналған сөрелермен, сыртқы киімге арналған ілмектермен жабдықталған. Жатын бөлмесі мен ойын бөлмесі қабырғалары әктелінген. Жатын бөлмеде төсек жаймалары жеткілікті , қорда 3 ауысымға жеткілікті. 3 - 5 жастағы балалар үшін - ұзындығы 140 см, ені 60 см, биіктігі 30 см. стационарлық екі қабатты кереуеттермен қамтылған. Жатын бөлме кроваттарының төсек жаймалары жеткілікті, таңбаланған. Қатты және жұмсақ заттармен толық қамтамасыз етілген. Ғимарат ішіне су құбыры жүргізілген. Сумен қамту жүйесі орталықтандырылған. Кәріздеу жүйесі жергілікті септик, бала бақша ғимаратынан 25 м қашықтықта. Септик қабырғалары бетондалған, дезинфекция жұмысын жүргізуге ыңғайлы. САҚ ғимараттан 25 м қашықтықта орналастырылған, асты бетондалған. Жылу жүйесі жергілікті отын қазандығы арқылы орталықтандырылған, қатты отынмен жылытылады. Сыртта орнатылған әжетхана едені бетондалған, жарық шамдары орнатылған. Барлық бөлмелерді жуып тазалау құралдары жеткілікті және таңбаланған, сақтауға арнайы орын қарастырылған. Қоқыс қалдықтарына арнайы орын бөлініп, үш жақты

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бе заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статья 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен до на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.

Scanned by TapScanner

қоршаланып, асты бетондалып, екі контейнер орнатылған. Барлық жұмысшылар - қызметкер, медициналық тексеруден өтілген, жұмысқа рұқсаттары бар. Ауадағы радонның және оның ыдырауынан пайда болған өнімдердің құрамын өлшеу хаттамасы № 482/24-25 02.06.2018ж, Метерологиялық факторларды өлшеу хаттамасы № 479/63-65 02.07.2018ж, Жабық болме ауасын өлшеу хаттамасы №478/98-103. 02.07.2018ж. Жарық өлшемдерін зерттеу хаттамасы №480/63-65. 02.07.2018ж, хатттамалар қоса тігілуде.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)
(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)
Ауадағы радонның және оның ыдырауынан пайда болған өнімдердің құрамын өлшеу хаттамасы № 482/24-25 02.06.2018ж, Метерологиялық факторларды өлшеу хаттамасы № 479/63-65 02.07.2018ж, Жабық болме ауасын өлшеу хаттамасы №478/98-103. 02.07.2018ж, Жарық өлшемдерін зерттеу хаттамасы №480/63-65. 02.07.2018ж, хатттамалар.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Зейне-Ана» балалар бақшасы ЖШС қосымша екі топ қосу үшін. Меңеруші Р.Кулманова. Арыс қаласы, Б. Оңтаев көшесі № 4 үй .
(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарақ) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 17 тамыздағы № 615 бұйрығымен бекітілген « Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына сәйкес келеді. ✓

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)
сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Арыс қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы
.
Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)
Арысское городское Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Южно-Казахстанской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан
.
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Кулмуратов Нурбол Нурмагамбетович
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңының 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі құжатпен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Scanned by TapScanner



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бе
заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен до
на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете
на портале www.elicense.kz

Scanned by TapScanner